

FREGADORAS PROFESIONALES - HOMBRE A BORDO

CT110

RENDIMIENTO TEÓRICO

 $\underset{m^2/h}{5525}$

AUTONOMÍA DE LAS BATERÍAS

4 h AUTONOMÍA DEL DEPÓSITO DE AGUA

100' por depósito



INCLUYE BATERÍA Y CARGADOR DE BATERÍA

ÁREA DE EMPLEO

COMERCIO MINORISTA

COMERCIO MINORISTA



EMPRESAS DE LIMPIEZA

SECTOR PÚBLICO

INNOVACIONES









DETALLES



PANEL DE CONTROL SENCILLO E INTUITIVO



KIT DOSIFICADOR QUÍMICOS INTEGRADO (OPCIONAL)



MANTENIMIENTO SENCILLO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS						
		CT110 BT70 CB+B	CT110 BT85 CB+B	CT110 BT85 ECS CB+B		
Código CB+B		LPTB02458	LPTB02459	LPTB02465		
Rendimiento teórico máx.	m²/h	4550	5525	5525		
Ancho de trabajo	mm	700	850	850		
Capacidad depósito de agua (detergente - agua sucia)	l	110/115	110/115	110/115		
Autonomía de la batería	mín.	240	240	240		
Tensión	V-Ah/V-Hz	24 (4x6) - 222 GEL	24 (4x6) - 222 GEL	24 (4x6) - 222 GEL		
Potencia aspiración	W	550	550	550		
Presión cepillo	kg	45	60	60		
Ancho total de la boquilla de secado	mm	940	1010	1010		
Velocidad máx.	km/h	6,5	6,5	6,5		
Pendiente máx.	%	16	16	16		
Peso	kg	214	231	231		
Dimensiones (LxAxH)	mm	1504x759x1201	1504x909x1201	1504x909x1201		

EQUIPO ESTÁNDAR	CT110 BT70	CT110 BT85	CT110 BT85 ECS
CEPILLOS			
CEPILLO	2 x SPPV01472	2 x SPPV01516	2 x SPPV01527
PORTA PADS MICROFIBRA			2 x SPPV01259
LABIOS DE SECADO			
LABIO DELANTERO DE LÁTEX	MPVR08040 - 1020 mm	MPVR08041 - 1170 mm	MPVR08041 - 1170 mm
LABIO TRASERO DE LÁTEX	MPVR08036 - 1020 mm	MPVR08037 - 1170 mm	MPVR08037 - 1170 mm

CONSUMIBLES (Códigos disponibles en la tarifa de precios)

CEPILLOS Y PORTA PADS

PADS/SÚPER PADS

LABIOS DE SECADO







ACCESORIOS OPCIONALES

CÓDIGO: KTRI02257 KIT DE ASPIRACIÓN EXTERNO



CÓDIGO: KTRI02040 KIT DE RECOGIDA DE RESIDUOS



CÓDIGO: KTRI01746 KIT PLATAFORMA DE ALUMINIO



CÓDIGO: KTRI02037 KIT PARACHOQUES DELANTERO



CÓDIGO: KTRI01710
KIT LUZ INTERMITENTE



CÓDIGO: KTRI02038 KIT PARACHOQUES TRASERO



CÓDIGO: KTRI01711 KIT DOSIFICADOR QUÍMICOS



CÓDIGO: PRCH00578 BIOSAN RAPIDE WT (30UDS/30DÍAS)



CÓDIGO: KTRI01806 KIT DESCARGA POSTERIOR



BATERÍAS Y CARGADOR DE BATERÍAS INCLUIDOS

BATERÍAS	N°	CARACTERÍSTICAS	MEDIDAS	CARGADORES DE BATERÍAS
Batería de gel - BAAC00106	4	6V 180 Ah (C5)		Cargador a bordo 24V 25 Ah - KTRI01709 Cargador externo alta frecuencia BLS020 - BACA00134
Placa tubular con ácido - BAAC00143	4	6V 185 Ah (C5)	246x192x275 cm	Cargador a bordo 24V 25 Ah - KTRI01709 Cargador externo alta frecuencia BLS020 - BACA00134